

HIGH
LUMEN

BRAVO P / BRAVO PU




EASY
INSTALLATION



PANEL
ULTRASLIM



BRAVO PU



BRAVO P



Kanlux		[W]	[lm]	[h]	UGR<19	ramka frame ramka	220-240V~ 50/60Hz DRIVER index
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W	4320 lm	30000 h	✓	biały / white / белый	28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W	4320 lm	30000 h	✓	srebrny / silver / серебряный	28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W	5400 lm	30000 h	-	biały / white / белый	28027
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36 W	4320 lm	30000 h	✓	biały / white / белый	28025

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. / Brak zasilacza w zestawie.

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. / No power supply included.

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания.

Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

PL

ramka: stop aluminium / klosz: biały / srebrny
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN

frame: aluminium alloy / diffuser: white/ silver
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS

рамка: сплав алюминия / Дифузер: белый/ серебряный
корпус: сплав алюминия, стальной лист

HIGH
LUMEN

BRAVO SU




EASY
INSTALLATION

PANEL
ULTRASLIM






BRAVO SU



W



SR



	Kanlux		[W]	[lm]	[h]	UGR<19	ramka frame рамка	DRIVER index
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	✓	biały / white / белый	28026	
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	✓	srebrny / silver / серебряный	28026	

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux. / Brak zasilacza w zestawie.
An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux. / No power supply included.
Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания.

Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.
A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.
Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

PL

ramka: stop aluminium / klosz: biały / srebrny
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN


frame: aluminium alloy / diffuser: white/ silver
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS


рамка: сплав алюминия / Дифузер: белый/ серебряный
корпус: сплав алюминия, стальной лист

BRAVO DRIVER


BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER




index			index		
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	----->	28002	BRAVO PU36W6060NW W
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	----->	28003	BRAVO PU36W6060NW SR
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	----->	28008	BRAVO P 45W6060NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	----->	28012	BRAVO SU40W6060NW W
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	----->	28013	BRAVO SU40W6060NW SR
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	----->	28024	BRAVO PU36W6262NW W




AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

Kanlux		[W]
BRAVO DRIVER 36W	28025	36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026	40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027	45 W


BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

	index	28504	28502	28501
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW W	28012	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓	✓	✓
		Linka stalowa do zawieszania opraw BRAVO S/P Steel line BRAVO S/P Стальной трос BRAVO S/P	Uchwyt montażowy do zabudowy opraw BRAVO S/P w płytach GK. Mounting clips for BRAVO S/P in GK boards. Монтажный клипс BRAVO S/P в пластинах GK.	Uchwyty do montażu natykowego dla BRAVO S/P Assembly handle for BRAVO S/P Монтажный кронштейн для BRAVO S/P