

Odace

Włącz energię w swoim domu!




Schneider
Electric

Nowy konfigurator osprzętu **Schneider** Electric™

Włącz energię w swoim domu!



Wejdź na stronę:
dobierz-gniazdko.pl
i wybierz design



Skompletuj łączniki
i gniazda elektryczne
do Twojego domu



Wyślij listę
do hurtowni lub
kup online



Styl, kwestia gustu

W jakim stylu jest Twoje wnętrze? Duże, otwarte i skromnie umeblowane pokoje czy małe, przytulne pomieszczenia z wygodnymi meblami? Czy wolisz ciepłe, przytulne meble w rustykalnym stylu czy nowoczesną elegancję i geometryczne kształty? Styl wnętrza jest bardzo indywidualną kwestią, dlatego jest prawie tyle stylów, ile osób. W praktyce wielu ludzi rozpoczyna aranżację wnętrza z elementami, które już posiada, dodając kolejne przedmioty w zależności od ich osobowości, potrzeby zmiany i budżetu.

Eklektyczny



Odace Styl,
piaskowy



Odace Styl,
amber



Eklektyczny styl daje wolność mieszania i dobierania elementów, jak kwiatowych tapet z lat 70-tych, tradycyjnych mebli, luksusowych zasłon i surowych industrialnych materiałów. Jeśli jednak stracisz umiar, wnętrze może być przesadnie udekorowane. W eklektycznym stylu balans i umiar to klucz do osiągnięcia harmonii.



Dla każdego stylu dekoracji w tym przewodniku wybraliśmy dwa łączniki Odace, które uzupełniają zaprezentowane fotografie. Jednak to tylko sugestie - to od Twojej wyobraźni i inspiracji zależy styl wnętrza!

Art Deco



Odace Styl,
purple



Odace Styl,
antracyt

Początek dwudziestego wieku pokazał dwa główne style w sztuce: secesję i Art Deco. Inspirowana naturą secesja zbiega się z wprowadzeniem elektryczności do mieszkań, pobudzając tworzenie ikonicznych lamp przez projektantów takich jak Daum et Gallé. Organiczne formy secesji zapoczątkowały geometrie w Art Deco w latach dwudziestych XX. wieku. Kontrastujące kolory (czerni i biel) stały się wszechobecne na ścianach, podłogach i obiciach tapicerskich. Proste, funkcjonalne meble produkowane masowo w czasie tej epoki wciąż są obecne we współczesnych wnętrzach.



Retro



Odace Touch,
nordic wood



Odace You,
personalizowany

Inspirowane latami sześćdziesiątymi, kiedy młodzi ludzie przesunęli limit wolności i zbuntowali się przeciw konwencjom, retronowoczesny styl wprowadza geometryczne kształty (koła) i kolory, jak pomarańczowy, musztardowy i brązowy. Formica jest stylem symbolicznym, zdobiącym każdy pokój w domu, zaczynając od kuchni. Pomyśl o Andym Warholu i Pop Art, a dostaniesz styl retronowoczesny.

Industrialny



Odace Styl,
aluminium



Odace Touch,
wenge

Styl industrialny powstał w Nowym Jorku w momencie, gdy przemysłowe budynki zaczęły być przerabiane na mieszkania. Styl industrialny można zastosować w każdym domu – pod warunkiem, że wystarczy przestrzeni. Materiały, takie jak beton i surowa stal oraz neutralne kolory - biały, ciemnoszary - są cechami charakterystycznymi tego „loftowego stylu”. Przemysłowe akcesoria, a w szczególności lampy, wciąż są popularne, ale dziś zestawia się je z wygodnymi, praktycznymi meblami w minimalistycznym designie.



Współczesny



Odace Touch,
szklana biel



Odace Touch,
branze

Architektura i naturalne światło przoduje dziś we współczesnych wnętrzach. Jakość designu i materiałów jest także zauważalna - wszystko w imię komfortu. Meble i elementy dekoracyjne oraz urządzenia elektryczne sprawiają, że zwiększa się komfort i udogodnienia w domu. Współczesna paleta kolorów to głównie barwy neutralne, z pojedynczym odcieniem jako motywem przewodnim, używanym w całym domu.

Minimalistyczny



Odace Touch,
inox



Odace You,
personalizowany



W stylu minimalistycznym chodzi o światło i przestrzeń. Design jest ograniczony do niezbędnego minimum. Niepotrzebne rzeczy są chowane do wbudowanych schowków, a meble są wybierane ze względu na kształt i funkcje z akcentem na materiały.

Boho



Odace Touch,
wenge



Odace Touch,
nordic wood

Kolorowy styl boho jest łatwy w aranżacji i ma niefrasobliwy, niezobowiązujący charakter. To połączenie hipisowskiego luzu i stylu z lat 60. Wykorzystywane są elementy etniczne, ekologiczne, motywy ludowe - ogranicza Cię tylko wyobraźnia! Swobodny urok stylu boho wynika z połączenia bogactwa kolorów w dodatkach i neutralnego tła.

Rustykalny



Odace Touch,
nordic wood



Odace Styl,
biały

Któż nie marzył o własnym domku na wsi? Kamienne ściany, prawdziwa drewniana podłoga, terakotowe płytki i funkcjonalne, folklorystyczne meble są cechami charakterystycznymi dla stylu rustykalnego. Zaprojektowane, by cieszyć się towarzystwem znajomych i rodziny oraz poczuć dotyk natury, wnętrza w stylu rustykalnym oferują zachwycającą mieszankę kolorów - orcha, ceglasty, śródziemnomorski niebieski i zielony. Tkaniny obejmują bawełniane sploty i wełniane koronki. Rustykalne meble są oczywiście zrobione z drewna, które może pozostać naturalne albo można je pomalować.



Skandynawski



Odace Touch,
szklana biel



Odace Touch,
nordic wood

Styl skandynawski (albo gustawiański) królował przez ostatnią dekadę. Skandynawskie wnętrza są ciepłe i relaksujące. Podniszczone, sztywne pomalowane meble, bibeloty z pchłego targu, wygodne sofy i świeże kwiaty razem tworzą harmonijną paletę kolorów z dominującym białym, jasnoszarym i beżowym. Styl skandynawski przemawia do osób poszukujących przyjaznej i spokojnej atmosfery.



ODACE STYL

NATURALNOŚĆ

Pozyskane w ekologiczny sposób materiały oraz paleta kolorów utrzymana w radosnej kolorystyce zachwycą mieszkańców w miastach miłośników natury i pięknych krajobrazów. Odświeżające, pobudzające kolory będą działać tak, jak długi spacer na świeżym powietrzu.



ODACE STYL

PRAKTYCZNOŚĆ

Ułatwienie codziennego życia dzięki praktycznemu i nowoczesnemu designowi serii Odace Styl! Przystosowana, aby dopasować się do stylu życia. Ramki oferują szeroką funkcjonalność i perfekcyjnie wtapiają się w styl wnętrza.



ODACE TOUCH

NOWOCZESNE MATERIAŁY

Wykonane ze stylowych materiałów, takich jak drewno, minerały i metale, ramki Oda-ce Touch stanowią doskonałe uzupełnienie nowoczesnego wnętrza. Natomiast eteryczne, pastelowe kolory tej serii pozwalają zbudować w mieszkaniu klimatyczny nastrój.



ODACE YOU

NIESKOŃCZONA PERSONALIZACJA

Osobowość domu... tworzysz Ty! Odważ się mieszać i dopasowywać kolory oraz wzory do aranżacji wnętrza, aby było naprawdę wyjątkowe. Energiczny żółty, intensywny niebieski, róż indyjski, rysunek Twojego dziecka... Wszystko jest możliwe, jeśli chcesz wyrazić swoją wizję i stworzyć unikatowy nastrój w domu.

ODACE STYL

Praktyczność



Wyjątkowe akcesoria z serii **Odace Styl** sprawiają, że wnętrza są funkcjonalne, jak nigdy wcześniej. Ładowanie telefonu, zawieszanie listy zakupów... drobiazgi, które ułatwiają codzienne życie.

Odace Touch

Zaprojektowane z charakterem

Wykonane z prawdziwego drewna lub fakturowanych metali produkty z serii Odace Touch są piękne i koją zmysły. Nowoczesny i ciekawy design zawdzięczają subtelnemu połączeniu różnych materiałów i metod obróbki.



Szklana biel



Kamień galaxy



Inox



Bronze



Nordic wood



Inox



Aluminium




Wenge



Kamień ardoise



Odace You




Wprowadź swoje pomysły w życie

Spersonalizuj swoje wnętrze, tak jak chcesz. Dzięki zdejmowanej, przezroczystej ramce, seria **Odace You** daje Ci możliwość zmiany wyglądu łączników, kiedy tylko chcesz.



Nieskończona personalizacja

Realizuj swoje pomysły na aranżację, aż do najdrobniejszych szczegółów, wykorzystując te same wzory z innych części domu, aby tworzyć unikalne przełączniki.



Rozjaśnij swoje życie z Odace!



Przy użyciu ściemniaczy Odace łatwo uzyskać pożądany nastrój. Wśród produktów Odace znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w swoim domu.



Łącznik jednobiegunowy
Włączaj i wyłączaj światło, kiedy chcesz



Czujnik ruchu
Oszczędzaj energię i zadbaj o bezpieczeństwo w nocy.



Ściemniacz
Atmosfera, jaką chcesz, na wyciągnięcie ręki.



Łącznik z podświetleniem

Odace ułatwia oszczędzanie energii

Z pewnością docenisz to, że produkty serii Odace — od sterowania roletami po termostaty i czujniki ruchu — są wyposażone w inteligentne rozwiązania, które znacząco zwiększają komfort użytkowania i zmniejszają zużycie energii.



Łącznik żaluzjowy

Możesz wpuścić do mieszkania dokładnie tyle słońca, ile chcesz, a przy tym ograniczysz koszt ogrzewania. Do wyboru jest łącznik i przycisk, które współpracują z wszystkimi napędami do żaluzji.



Termostat obrotowy

Pozwala ustawić dokładnie taką temperaturę, jaka jest potrzebna, i zminimalizować zużycie energii.



Termostat dotykowy

Pozwala zmieniać poziom temperatury w pokoju przy użyciu wyświetlacza dotykowego.

Niższe rachunki za prąd

Zastosowanie energooszczędnego osprzętu elektrycznego pozwoli Ci efektywniej korzystać z ogrzewania oraz oświetlenia i obniżyć rachunki za prąd.

Termostat obrotowy pozwala precyzyjnie sterować grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym. Przykładowo, obniżenie temperatury o tylko jeden stopień może spowodować, że system ogrzewania będzie zużywał o 5% mniej energii.

Pełna łączność dzięki Odace



Przy pomocy produktów Odace będziesz mógł bez przeszkód korzystać ze swojego telewizora, komputera, konsoli do gier i systemów audio. Proponujemy Ci kompleksową ofertę gniazd multimedialnych, które spełnią Twoje wszystkie oczekiwania – wystarczy tylko podłączyć sprzęt!



Gniazdo ładowania USB

Pasują do niego wszystkie rodzaje urządzeń z portem USB, a zwłaszcza smartfony.



Radio FM z głośnikiem

Zwiększa komfort słuchania, umożliwiając odbieranie programów radiowych FM w dowolnym pomieszczeniu.



Gniazdo komputerowe RJ45

Pozwala podłączyć do sieci telefon, telewizor, komputer lub modem.

Łączniki

(z możliwością podświetlenia - patrz str. 22)



Łącznik jednobiegunowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
1 — L

<input type="checkbox"/> biały	S52D201
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D201



Łącznik świecznikowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
1 — L
1 — L

<input type="checkbox"/> biały	S52D211
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D211



Łącznik schodowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
1 — L
2 — L

<input type="checkbox"/> biały	S52D203
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D203



Łącznik podwójny schodowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
1 — L
2 — L
1 — L
2 — L

<input type="checkbox"/> biały	S52D213
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D213



Łącznik krzyżowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
2 — L1
1 — L2

<input type="checkbox"/> biały	S52D205
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D205



Łącznik dwubiegunowy,
16 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe
(bez pazurków montażowych)
1 — L1
2 — L2

<input type="checkbox"/> biały	S520262
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530262



Łącznik hotelowy z podświetleniem LED
10 AX, (bez pazurków montażowych)


<input type="checkbox"/> biały	S520283
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530283

Przyciski

(z możliwością podświetlenia - patrz str. 22)




Przycisk jednobiegunowy,
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe



<input type="checkbox"/> biały	S52D206
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D206




Przycisk z symbolem „dzwonek”,
(bez pazurków montażowych),
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe



<input type="checkbox"/> biały	S520246
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530246



Przycisk z symbolem „światło”,
(bez pazurków montażowych),
10 AX – 250 V AC,
zaciski bezgwintowe



<input type="checkbox"/> biały	S520256
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530256

Sterowanie żaluzjami i wentylacją



Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny
6 AX, zaciski bezgwintowe
łącznik 3-klawiszowy z funkcją „stop”

<input type="checkbox"/> biały	S52D208
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D208



Przycisk żaluzjowy
6 AX, zaciski bezgwintowe
przycisk 2-klawiszowy

<input type="checkbox"/> biały	S52D207
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S53D207



Łącznik do sterowania wentylacją
10 AX, zaciski bezgwintowe,
łącznik 2-pozycyjny
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520233
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530233



Łącznik do sterowania wentylacją
6 AX, zaciski bezgwintowe
łącznik 3-pozycyjny z funkcją „stop”
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520243
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530243




Ściemniacze



Ściemniacz przyciskowo-obrotowy z funkcją łącznika schodowego, 40-600 VA

<input type="checkbox"/> biały	S520511
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530511

Rodzaj odbiornika




	230 V AC lampy żarowe	40 - 600 W
	230 V AC lampy halogenowe	40 - 600 W
	lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym	40 - 600 VA



Ściemniacz przyciskowo-obrotowy z funkcją łącznika schodowego, 4-400 VA

<input type="checkbox"/> biały	S520512
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530512

Rodzaj odbiornika

	230 V AC lampy żarowe	4 - 400 W
	230 V AC lampy halogenowe	4 - 400 W
	lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym	4 - 400 VA
	lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym	4 - 400 VA
	LED (RC)	4 - 200 VA
	LED (RL)	4 - 40 VA

Czujniki ruchu i obecności



Czujnik ruchu i obecności,
40-350 W, 2-przewodowy

<input type="checkbox"/> biały	S520524
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530524

Rodzaj odbiornika

	230 V AC lampy żarowe	40-350 W
	230 V AC lampy halogenowe	40-350 W



Czujnik ruchu i obecności,
10 A, 3-przewodowy

<input type="checkbox"/> biały	S520525
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530525

Rodzaj odbiornika

	230 V AC lampy żarowe	2300 W
	230 V AC lampy halogenowe	2000 W
	Lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym	1050 VA
	Lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym	1150 VA
	Światłówki 230 V AC skompensowane równolegle 140 µF)	2000 VA cos φ = 0,9
	Światłówki 230 V AC z balastem elektronicznym	900 W
	Światłówki kompaktowe 230 V AC	500 VA
	Silniki i wentylatory 230 V AC	200 VA

Regulatory temperatury



Regulator temperatury 8 A
grzanie / chłodzenie, z wbudowanym
czujnikiem temperatury otoczenia

<input type="checkbox"/> biały	S520501
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530501



Regulator temperatury 10 A
do ogrzewania podłogowego
z zewnętrznym czujnikiem temperatury

<input type="checkbox"/> biały	S520507
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530507



Regulator temperatury 10 A
z wyświetlaczem dotykowym
z wbudowanym czujnikiem temperatury
otoczenia i możliwością współpracy
z czujnikiem zewnętrznym

<input checked="" type="checkbox"/> czarny	S520509
--	----------------

Gniazda



Gniazdo pojedyncze 16 A 2P + PE,
z przesłonami, zaciski bezgwintowe
Aby wykonać gniazdo IP44 należy zastosować
ramkę S520772 - patrz str. 23

<input type="checkbox"/> biały	S52D059
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D059



Gniazdo pojedyncze 16 A 2P + PE,
z przesłonami, zaciski śrubowe
Aby wykonać gniazdo IP44 należy zastosować
ramkę S520772 - patrz str. 23

<input type="checkbox"/> biały	S52D039
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D039



Gniazdo podwójne 16 A 2 x 2P + PE,
z przesłonami, zaciski śrubowe

<input type="checkbox"/> biały	S52D089
<input type="checkbox"/> aluminium	S52D089E

Gniazda teleinformatyczne



Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e,
1xRJ45, nieekranowane

<input type="checkbox"/> biały	S52D471
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D471



Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e,
2xRJ45, nieekranowane
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520481
--------------------------------	----------------



Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 6,
2xRJ45, nieekranowane
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520485
<input type="checkbox"/> aluminium	S530485



Gniazda komputerowe bez wkładów RJ45,
pojedyncze
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520400
--------------------------------	----------------



Gniazda komputerowe bez wkładów RJ45,
podwójne
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520410
<input type="checkbox"/> aluminium	S530410

Gniazda antenowe, głośnikowe, USB oraz HDMI



Gniazdo antenowe,
TV (bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520445
<input type="checkbox"/> aluminium	S530445



Gniazdo antenowe, SAT

<input type="checkbox"/> biały	S52D446
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D446



Gniazdo antenowe TV/SAT/R
z jednym wejściem
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520461
<input type="checkbox"/> aluminium	S530461



Gniazdo antenowe TV/SAT/R,
z dwoma wejściami TV/SAT i R

<input type="checkbox"/> biały	S52D460
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D460



Gniazda głośnikowe,
pojedyncze (bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520487
<input type="checkbox"/> aluminium	S530487



Gniazda głośnikowe,
podwójne (bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520488
<input type="checkbox"/> aluminium	S530488



Gniazdo ładowania USB,
5 V DC – 1 A

<input type="checkbox"/> biały	S52D408
<input type="checkbox"/> aluminium	S53D408



Gniazdo HDMI,
HDMI typ A (bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520462
<input type="checkbox"/> aluminium	S530462



Zaślepka
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520666
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530666



Wypust kablowy
16 A dla przewodów Ø 6-12 mm,
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520662
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530662



Pazurki montażowe,
Zestaw 10 szt.

S520690



Podświetlenie LED,
Pomarańczowe, LED 1,5 mA 250 V

S520290



Podświetlenie LED,
Niebieskie, LED 0,15 mA 250 V
(o obniżonym natężeniu)

S520291



Radio FM, z głośnikiem 2"
(bez pazurków montażowych)

<input type="checkbox"/> biały	S520583
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530583



Klawisz pojedynczy, z okienkiem (pozwalający uzyskać większą widoczność podświetlenia)

<input type="checkbox"/> biały	S520297 ⁽¹⁾
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530297


⁽¹⁾ S520297 jest dostarczane z 1 x LED (S520291)



Klawisz podwójny, z okienkiem (pozwalający uzyskać większą widoczność podświetlenia)

<input type="checkbox"/> biały	S520298 ⁽²⁾
<input checked="" type="checkbox"/> aluminium	S530298

⁽²⁾ S520298 jest dostarczany z 2 x LED (S520291)



Sprężynki, zestaw 10 szt.

S520299

Dostarczane wraz z narzędziem montażowym. Pozwalają przekształcić łącznik w przycisk.

Ramki specjalne



Ramka z podstawką na telefon

S52P712



Ramka z zawieszką

S52P722



Ramka z klipsem

S52P742



Ramka z polem opisowym

S52P732



Ramka pojedyncza z klapką IP44

S520772

Ramki uniwersalne

Odace Styl

Biała



Piaskowa



Grafit



Amber



Verde



Cian



Purple



Aluminium



Antracyt



1-krotna



2-krotna



3-krotna



4-krotna



S52P702

S52P704

S52P706

S52P708

S52P702B1

S52P704B1

S52P706B1

S52P708B1

S52P702A1

S52P704A1

S52P706A1

S52P708A1

S52P702G

S52P704G

S52P706G

S52P708G

S52P702H

S52P704H

S52P706H

S52P708H

S52P702C

S52P704C

S52P706C

S52P708C

S52P702D

S52P704D

S52P706D

S52P708D

S52P702E

S52P704E

S52P706E

S52P708E

S54P702


S54P704




S54P706

S54P708

Ramki uniwersalne



Odace Touch



1-krotna 	2-krotna 	3-krotna 	4-krotna 
S52P802	S52P804	S52P806	S52P808
S52P802J	S52P804J	S52P806J	S52P808J
S52P802L	S52P804L	S52P806L	S52P808L
S52P802M	S52P804M	S52P806M	S52P808M
S52P802R	S52P804R	S52P806R	S52P808R
S52P802U	S52P804U	S52P806U	S52P808U
S53P802	S53P804	S53P806	S53P808
S53P802J	S53P804J	S53P806J	S53P808J
S53P802P	S53P804P	S53P806P	S53P808P
S53P802V	S53P804V	S53P806V	S53P808V

Odace You



1-krotna 	2-krotna 	3-krotna 	4-krotna 
S52P902W	S52P904W	S52P906W	S52P908W


Przedłużacze

Dopasowane kolorystycznie do serii **Odace**.

Wyposażone w podświetlany włącznik (większe bezpieczeństwo, mniejsze zużycie energii).

Z przesłonami torów prądowych do ochrony przed dostępem dzieci.


Wersje z dwoma portami ładowania USB pozwalają na ładowanie tabletów prądem 2,1 A dla jednego portu lub 1,05 A w przypadku jednoczesnego ładowania z dwóch portów.



3 gniazda zasilające	5 gniazd zasilających		3 gniazda zasilające + 2 porty ładowania USB	5 gniazd zasilających + 2 porty ładowania USB
	Przewód 1,5 m	Przewód 3 m		
ST9331W	ST9351W	ST9353W	ST933U1W	ST935U1W
ST9331B	ST9351B	ST9353B	ST933U1B	ST935U1B
			ST933U1WA	ST935U1WA
			ST933U1WB	ST935U1WB
			ST933U1WC	ST935U1WC
			ST933U1BA	ST935U1BA
			ST933U1BB	ST935U1BB

Odace Touch

Materiały z surowców
naturalnych



Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży

Region Północ

- 1 +48 514 962 463
- 2 +48 608 648 291
- 3 +48 504 161 982

Region Centrum


- 1 +48 512 172 522
- 2 +48 513 133 480
- 3 +48 602 509 576
- 4 +48 504 161 981
- 5 +48 504 161 976
- 6 +48 602 508 864

Region Południe

- 1 +48 506 263 674
- 2 +48 501 643 859
- 3 +48 505 541 101
- 4 +48 510 920 087
- 5 +48 517 209 692

Region Zachód i Dolny Śląsk

- 1 +48 513 133 478
- 2 +48 501 530 176
- 3 +48 604 549 600
- 4 +48 602 506 726
- 5 +48 602 150 131



Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64
poland.helpdesk@schneider-electric.com

www.se.com/pl

Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.