




## ERINUS LED

### Oprawa przyschodowa LED



### ERINUS LED L W

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	<b>33320</b>	12 DC	0,8	biały	15	3000
ERINUS LED L W-NW	<b>33321</b>	12 DC	0,8	biały	15	4000
ERINUS LED O W-WW	<b>33322</b>	12 DC	0,8	biały	15	3000
ERINUS LED O W-NW	<b>33323</b>	12 DC	0,8	biały	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	<b>33324</b>	12 DC	1,5	biały	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	<b>33325</b>	12 DC	1,5	biały	30	4000
ERINUS LED L GR-WW	<b>33326</b>	12 DC	0,8	szary	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	<b>33327</b>	12 DC	0,8	szary	15	4000
ERINUS LED O GR-WW	<b>33328</b>	12 DC	0,8	szary	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	<b>33329</b>	12 DC	0,8	szary	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	<b>33330</b>	12 DC	1,5	szary	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	<b>33331</b>	12 DC	1,5	szary	30	4000
ERINUS LED L B-WW	<b>33332</b>	12 DC	0,8	czarny	15	3000
ERINUS LED L B-NW	<b>33333</b>	12 DC	0,8	czarny	15	4000
ERINUS LED O B-WW	<b>33334</b>	12 DC	0,8	czarny	15	3000
ERINUS LED O B-NW	<b>33335</b>	12 DC	0,8	czarny	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	<b>33336</b>	12 DC	1,5	czarny	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	<b>33337</b>	12 DC	1,5	czarny	30	4000



## ERINUS LED

### Oprawa przyschodowa LED

Kanlux ERINUS to wyjątkowa seria opraw przyschodowych wykonanych z tworzywa. Oprawy te charakteryzują się niezwykłą lekkością z powodu materiałów, z których zostały stworzone, a jednocześnie są wykonane z dużą precyzją i dbałością o detale. Oprawy Kanlux ERINUS są bardzo cienkie, dzięki czemu licują się za ścianą i stanowią jej dyskretną dekorację. Do wyboru mamy trzy kolory (biały, czarny i szary), dwie barwy światła (ciepła i neutralna) i trzy różne modele opraw. Kanlux ERINUS L to kwadratowa oprawa świecąca w jedną stronę, model LL świeci w dwie strony, a model Kanlux ERINUS O to okrągła oprawa świecąca w jedną stronę.

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



ERINUS LED L W



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL W



ERINUS LED L GR



ERINUS LED O GR



ERINUS LED LL GR



ERINUS LED L B




ERINUS LED O B

## ERINUS LED


### Oprawa przyschodowa LED




ERINUS LED LL B



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL