

Kanlux

**Nowość w rodzinie
natynowych opraw**

**Kanlux
NOTUS 4LED**



Kanlux


KANLUX NOTUS 4LED 218 NT



produkowane
w Polsce



łatwy montaż
rastra na zaczepach
sprężynujących



oprawa na wymienne
źródło światła T8 LED
z zasilaniem
jednostronnym

**RAZEM
LEPIEJ**

GLASSv3 140lm/W

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW - 4000K

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW - 6500K

LUB

GLASSv4 160lm/W

33210 T8 LED GLASSv4 9W-NW - 4000K

33211 T8 LED GLASSv4 9W-CW - 6500K

Kanlux

Kanlux **NOTUS 4LED**

22674	NOTUS 4LED 218 NT	2 x max 18W	G13
22672	NOTUS 4LED 236 NT	2 x max 36W	G13
22671	NOTUS 4LED 418 NT	4 x max 18W	G13

NEW

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach



**Dobrze
spakowane**