


# ***Kanlux***

**NOWA SERIA  
NAŚWIETLACZY  
WYSOKIEJ  
MOCY**

**Kanlux  
FL AGOR HI**



**Kanlux**



**Kanlux FL AGOR HI**

**Masywna i trwała  
konstrukcja**

poparta 5-letnią  
gwarancją.



**Kanlux**

**IP  
65**

**Kanlux FL AGOR HI**

Solidna konstrukcja  
zapewnia **wysoki**

**stopień szczelności**

IP65.



# Kanlux

## Kanlux FL AGOR HI



matowe  
wykończenie



wysoka skuteczność  
światlna **do 150lm/W**



**IP65** wysoka odporność  
na warunki atmosferyczne  
/do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz/



rzetelne  
parametry

7

1


6

2

5


3

4



wersja ASYMETRYCZNA    wersja SYMETRYCZNA

dotychczasowy układ optyczny  
dla wersji asymetrycznej  
**(Kanlux FL AGOR HI)**



opcjonalnie do  
zastosowania  
siatka ochronna



ochrona przed  
przebieciem **6kV**  
wydłuża żywotność  
oprawy i obniża  
koszty konserwacji

**WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY ZAPEWNIĄJĄ 5 LAT GWARANCJI**

5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



# Kanlux

## Kanlux FL AGOR HI

### Dwa typy opraw

**FL AGOR HI**

**FL AGOR/A HI**



**SYMETRYCZNY**

— dla 240W —

**ROZSYŁ ŚWIATŁA**

**ASYMETRYCZNY**

— dla 240W —

# Kanlux

## Kanlux FL AGOR HI

Dwa modele  
w dwóch różnych  
mocach.



240W



300W

**FL AGOR HI**

— symetryczny —

**FL AGOR/A HI**

— asymetryczny —

# Kanlux



## **Kanlux FL AGOR HI**

Przeznaczone do oświetlania rozległych powierzchni sportowych i przemysłowych.



# Kanlux

## Kanlux FLAGOR HI

Najczęstsze miejsca  
zastosowania:

**obiekty sportowe,  
billboardy, duże nośniki  
reklamowe, hale  
magazynowe i produkcyjne,  
fasady budynków  
i parkingi.**



# Kanlux





## Kanlux FL AGOR HI

Kanlux  
FL AGOR HI




Kanlux  
FL AGOR HI/A



			$\frac{LM}{W}$		$\frac{LM}{W}$	
<b>33476</b> FL AGOR HI 240W NW	240W	<b>36000</b>	150	<b>28800</b>	120	90
<b>33477</b> FL AGOR/A HI 240W NW	240W	<b>36000</b>	150	<b>28800</b>	120	X40/Y90
<b>33478</b> FL AGOR HI 300W NW	300W	<b>45000</b>	150	<b>36000</b>	120	90
<b>33479</b> FL AGOR/A HI 300W NW	300W	<b>45000</b>	150	<b>36000</b>	120	X40/Y90
<b>33482</b> FL AGOR HI GRID 240W	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, srebrna					
<b>33483</b> FL AGOR HI GRID 300W	Siatka ochronna do naświetlacza FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, srebrna					

napięcie znamionowe: **220-240 AC**  
 materiał i kolor obudowy: **stop aluminium, czarny**  
 materiał szyby ochronnej: **szkło hartowane**  
 barwa światła: **biała /4000K/**  
 trwałość źródła światła: **50000h**  
 klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**  
**IK 08**  
**CRI=70**



### Ochrona przed przepięciem: 6kV

System ochrony przeciwprzepięciowej wydłuża żywotność opraw oraz obniża koszty konserwacji i wymiany opraw tworząc znacznie solidniejszą ochronę przed skutkami przepięć.



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH  
 OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO  
 NA STRONIE INTERNETOWEJ

**Kanlux**



**Kanlux  
FL AGOR HI**  
dobrze  
spakowane

**kanlux.com**