

Kanlux





LAMPKA BIURKOWA

Kanlux
LEADIE LED

Kanlux

Kanlux LEADIE LED

Regulacja ramienia
w dwóch osiach
obrotu.



Kanlux


Dwa kolory do wyboru:

biały (W),

czarny (B).




LEADIE LED W
(35290)



LEADIE LED B
(35291)



Kanlux



1 przycisk 3 funkcje:

- włącz/wyłącz
- ustawienie temperatury barwowej
- ustawienie natężenia światła.



Sekwencja

działania **przycisku:**

standby -> WW (3000K)

-> CW (6500K) -> NW (4500K)

-> standby (w pętli).



Ściemnianie

przez przytrzymanie przycisku **przy ustawionej temperaturze barwowej.**

Kanlux



KANLUX LEADIE LED to elegancka lampka stojąca. Świetnie sprawdza się jako główne oświetlenie biurka, ale również jako dodatkowe źródło światła w pomieszczeniu. Może też pełnić funkcję lampki nocnej.

Kanlux



Kanlux



LEADIE LED W



LEADIE LED B

Kanlux LEADIE LED



35290	LEADIE LED W	4,6W	300 lm	3000K / 4500K / 6500K
35291	LEADIE LED B	4,6W	300 lm	3000K / 4500K / 6500K

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Moc maksymalna [W]: **max 4,6**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**

Materiał klosza/obudowy : **tworzywo sztuczne**

Materiał wyciągnika - **metal**

Strumień świetlny [lm]: **max 300**

Barwa światła: **ciepłobiała, biała, chłodnobiała**

Skorelowana temperatura barwowa [K]: **3000/4500/6500**

Wskaźnik oddawania barw: **80**

Trwałość [h]: **25000**

Ilość cykli wł/wył: **≥15000**

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: **320**


Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: **95**

Stopień IP: **20**

Wysokość MAX [mm]: **395**

Średnica [mm]: **146**

Zintegrowane źródło światła LED: **tak**



LEADIE LED

Kanlux

Kanlux LEADIE LED



**dobrze
spakowane**

kanlux.com

