



Kanlux

**OPRAWY
ŚCIENNO-SUFITOWE**

**Kanlux
DERATO**



Kanlux

Kanlux DERATO

Rodzina spotów w stylu retro, których klosze mają kształt kielichów.

Możesz wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych.



Kanlux

350°

110°

Kanlux DERATO

Swobodna regulacja klosza:

w zakresie horyzontalnym o 350° i w zakresie wertykalnym o 110°.

Kompletna oprawa na wymienne źródło światła o trzonku E14.



Kanlux



Kanlux DERATO

Kolor biały matowy.



35641

DERATO EL-10 W-SR



35643

DERATO EL-2I W-SR



35645

DERATO EL-30 W-SR



35647

DERATO EL-4I W-SR

Kanlux



Kanlux DERATO

Kolor czarny matowy.



35640

DERATO EL-10 B-SR



35642

DERATO EL-2I B-SR



35644

DERATO EL-30 B-SR



35646

DERATO EL-4I B-SR

Kanlux




Kanlux DERATO


Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu loftowym, kształt spotów oraz srebrne dodatki podkreślą także charakter wnętrz w stylu retro.

Kanlux








DERATO EL-10 W
DERATO EL-10 B



DERATO EL-21 W
DERATO EL-21 B



DERATO EL-30 W
DERATO EL-30 B



DERATO EL-41 W
DERATO EL-41 B

Kanlux DERATO

●	DERATO EL-10 B-SR	35640	max 8W	czarny
○	DERATO EL-10 W-SR	35641	max 8W	biały
●	DERATO EL-21 B-SR	35642	2 x max 8W	czarny
○	DERATO EL-21 W-SR	35643	2 x max 8W	biały
●	DERATO EL-30 B-SR	35644	3 x max 8W	czarny
○	DERATO EL-30 W-SR	35645	3 x max 8W	biały
●	DERATO EL-41 B-SR	35646	4 x max 8W	czarny
○	DERATO EL-41 W-SR	35647	4 x max 8W	biały

napięcie znamionowe: **220-240 V**

częstotliwość znamionowa: **50 Hz**

źródło światła: **tylko źródła LED (8W)**

trzonek: **E14**

oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym: **350 [°]**

oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: **110 [°]**

materiał obudowy i klosza: **stal**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

stopień IP: **20**

zakres temperatury otoczenia, na którą

może być narażony wyrób [C]: **5 ÷ 25**



Kanlux



Kanlux DERATO
dobrze
spakowane

kanlux.com