

Kanlux



**Nowa seria opraw
natynkowych**

Kanlux
TIBERI PRO NT



Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO NT

Trwałość: **50 000h**

Wysoka jakość
wykonania potwierdzona
5 letnią gwarancją.



* 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia
gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej

Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO NT

**Wysoki
współczynnik
oddawania
barw $Ra > 90$.**



Ra90+
true colors

Kanlux

LAB

Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO NT

**IP
54**

Stopień
szczelności
IP54



EASY installation

Kanlux

Kanlux
TIBERI PRO NT



TIBERI PRO NT20W-940W **35676**

TIBERI PRO NT30W-940W **35678**



TIBERI PRO NT20W-940B **35677**

TIBERI PRO NT30W-940B **35679**

Dwie moce do wyboru: **20W, 30W**

Jedna barwa neutralna **4000K**

Najpopularniejsze kolory obudowy:

biały (W) i czarny (B)

Kanlux





KANLUX TIBERI PRO NT
to nowa seria downlightów natynkowych
do profesjonalnych zastosowań.

Kanlux

Kanlux TIBERI PRO NT

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

		
35676 TIBERI PRO NT20W-940W	20W	max. 2200lm
35677 TIBERI PRO NT20W-940B		
35678 TIBERI PRO NT30W-940W	30W	max. 3000lm
35679 TIBERI PRO NT30W-940B		


Napięcie znamionowe: **220-240V**

Temperatura barwowa: **4000K**

Trwałość: **50 000h**

Materiał obudowy: **stop aluminium + mleczny dyfuzor**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**



TIBERI PRO NT20W
TIBERI PRO NT30W

dobrze spakowane

