

# ***Kanlux***



**Nowa seria opraw  
natynkowych**

Kanlux  
**TIBERI PRO NT**

**Kanlux**

Kanlux  
**TIBERI PRO NT**

Trwałość: **50 000h**

Wysoka jakość  
wykonania potwierdzona  
**5 letnią gwarancją.**



\* 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia  
gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej

**Kanlux**

Kanlux  
**TIBERI PRO NT**

**Wysoki  
współczynnik  
oddawania  
barw  $Ra > 90$ .**



**Ra90+**  
true colors

**Kanlux**

**LAB**

**Kanlux**

Kanlux  
**TIBERI PRO NT**

**IP  
54**

Stopień  
szczelności  
**IP54**



**EASY** installation

# Kanlux

Kanlux  
**TIBERI PRO NT**



TIBERI PRO NT20W-940W **35676**

TIBERI PRO NT30W-940W **35678**



TIBERI PRO NT20W-940B **35677**

TIBERI PRO NT30W-940B **35679**

Dwie moce do wyboru: **20W, 30W**

Jedna barwa neutralna **4000K**

Najpopularniejsze kolory obudowy:

**biały (W) i czarny (B)**

**Kanlux**





**KANLUX TIBERI PRO NT**  
**to nowa seria downlightów natynkowych**  
**do profesjonalnych zastosowań.**

# Kanlux

# Kanlux TIBERI PRO NT

up to

**110**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

		
<b>35676</b> TIBERI PRO NT20W-940W	20W	<b>max. 2200lm</b>
<b>35677</b> TIBERI PRO NT20W-940B		
<b>35678</b> TIBERI PRO NT30W-940W	30W	<b>max. 3000lm</b>
<b>35679</b> TIBERI PRO NT30W-940B		


Napięcie znamionowe: **220-240V**

Temperatura barwowa: **4000K**

Trwałość: **50 000h**

Materiał obudowy: **stop aluminium + mleczny dyfuzor**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**



TIBERI PRO NT20W  
TIBERI PRO NT30W

## dobrze spakowane

