


NOTUS 4LED

Oprawa rastrowa natynkowa



 220-240 AC	 50	 ONE SIDE INPUT			 IP 20	
 5÷25			 1÷2,5	 0,5m		



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	4 x max 18	T8 LED	G13	biały
NOTUS 4LED 236 NT	22672	2 x max 36	T8 LED	G13	biały
NOTUS 4LED 218 NT	22674	2x max 18	T8 LED	G13	biały

Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych.

Świetłówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii.

- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- malowana proszkowo
- Materiał obudowy: stal
- Materiał odbłyśnika: stop aluminium

NOTUS 4LED

Oprawa rastrowa natynkowa




NOTUS 4LED 418 NT




NOTUS 4LED 236 NT




NOTUS 4LED 218 NT



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT

NOTUS 4LED

Oprawa rastrowa natynkowa

Akcesoria

07870 ROPE-NT 150 ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

