

TAVO LED

Oprawa typu downlight

IP
44/20

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------|-----|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥15000 | [h] 25000 | Ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80 | SMD |
| | | IP 44/20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [m] 0,1 | [m] 0,5m | | | | | |



TAVO LED DO 5W-NW



| | [W] | [lm] | [m] | [m] | [K] | |
|--------------------|--------------|------|-------|------|-----|------|
| TAVO LED DO 5W-NW | 36510 | 5 | biały | 400 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DO 9W-NW | 36511 | 9 | biały | 900 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DO 12W-NW | 36512 | 12 | biały | 1250 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DO 18W-NW | 36513 | 18 | biały | 1900 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DO 24W-NW | 36514 | 24 | biały | 2600 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DL 5W-NW | 36515 | 5 | biały | 400 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DL 9W-NW | 36516 | 9 | biały | 900 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DL 12W-NW | 36517 | 12 | biały | 1250 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DL 18W-NW | 36518 | 18 | biały | 1900 | 120 | 4000 |
| TAVO LED DL 24W-NW | 36519 | 24 | biały | 2600 | 120 | 4000 |

Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

TAVO LED

Oprawa typu downlight



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW

TAVO LED


Oprawa typu downlight




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW

TAVO LED

Oprawa typu downlight

Akcesoria

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

