




















## TAVO LED

Oprawa typu downlight

IP  
44/20

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥15000	 [h] 25000	 Ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		<b>IP</b> 44/20		 [°C] 5÷25		
 [m] 0,1	 0,5m					



### TAVO LED DO 5W-NW




	[W]	[lm]	[m]	[m]	T <sub>c</sub> [K]	
TAVO LED DO 5W-NW	<b>36510</b>	5	biały	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	<b>36511</b>	9	biały	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	<b>36512</b>	12	biały	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	<b>36513</b>	18	biały	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	<b>36514</b>	24	biały	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	<b>36515</b>	5	biały	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	<b>36516</b>	9	biały	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	<b>36517</b>	12	biały	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	<b>36518</b>	18	biały	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	<b>36519</b>	24	biały	2600	120	4000

Kanlux TAVO LED to rodzina podtynkowych downlightów. Dostępne są w dwóch kształtach (okrągły i kwadratowy) i aż 5 mocach - od 5W do 24W. Downlighty Kanlux TAVO LED cechuje minimalistyczny, skandynawski design. Dodatkowymi atutami jest ich szczelność IP44/20, a także możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.


- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## TAVO LED

Oprawa typu downlight



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW

## TAVO LED


### Oprawa typu downlight




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW

## TAVO LED

---

### Oprawa typu downlight

#### Akcesoria

**36520** TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36521** TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36522** TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36523** TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

