


Kanlux



Kanlux **SMART**

**Nowe adaptery
Kanlux **SMART****

Kanlux



Steruj adapterami
Kanlux SMART za pomocą
aplikacji mobilnej **SMART LIFE**



Kanlux

Adaptery Kanlux SMART sterowane przez Wi-Fi 2.4GHz i Bluetooth




33700
S AD GN 10A PM



33701
S AD GN SCH 10A PM



S AD GN 10A PM	33700	S905339337009	biały
S AD GN SCH 10A PM	33701	S905339337016	biały



Jak dodać adapter gniazda Kanlux SMART do aplikacji SMART LIFE

1 →



Pobierz aplikację SMART LIFE z App Store lub Google Play Store. Zarejestruj konto użytkownika i zaloguj się w aplikacji.

2 →



Podłącz adapter gniazda do gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Przez około 5 sekund przytrzymaj przycisk ON/OFF, aż niebieska dioda LED zacznie szybko migać.

3 →



Naciśnij „+” w prawym górnym rogu okna aplikacji. Wybierz kategorię „Inżynieria elektryczna”, a następnie typ „Gniazdo elektryczne BLE + Wi-Fi”. Potwierdź gotowość urządzenia do procesu parowania (dioda LED szybko miga). Jeżeli dioda LED nie miga szybko, to przez około 5 sekund przytrzymaj przycisk ON/OFF. Spowoduje to zresetowanie adaptera i wprowadzenie w stan gotowości do parowania.

4 →



Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do sieci.

Pamiętaj, że urządzenia Kanlux SMART pracują na paśmie Wi-Fi 2,4 GHz. Na ekranie pojawi się odliczanie czasu i etapy parowania.

Przyporządkuj urządzenie do pomieszczenia w domu i zacznij sterować adapterem Kanlux Smart z aplikacji.

Kanlux



Możesz sterować urządzeniami w domu z wykorzystaniem głosu.

Adaptory Kanlux SMART współpracują z Amazon Alexa i Google Home.

Kanlux

→ ZDALNE URUCHAMIANIE ON/OFF

Dzięki adapterowi gniazda Kanlux SMART możesz sterować (funkcja włącz/wyłącz) urządzeniami bez funkcji SMART. Wystarczy, że włączysz adapter Kanlux SMART do gniazda, a następnie podłączysz do niego swoje urządzenie RTV lub AGD. Od tej pory nie musisz się martwić czy żelazko, prostownica do włosów lub radio zostało wyłączone nim wyszłaś/wyszedełś z domu.





Kanlux

FUNKCJA HARMONOGRAM

→ **ODLICZANIE**

Możesz samodzielnie ustawić za ile ma się wyłączyć (OFF) lub włączyć (ON) urządzenie podłączone do sieci, np. za 10 min., za 3h lub za 22h i 30 min. Sam zdecyduj, jaki ustawić czas wyłączenia. Maksymalnie ustawienie odliczenia to 23h i 59 min.

→ **FUNKCJA HARMONOGRAMU**

Dzięki tej funkcji możesz ustawić w jakie dni tygodnia i o której godzinie, podłączone urządzenia do adaptera ma się włączyć (ON) lub zostać wyłączone(OFF). Kiedy możesz z tego skorzystać? Np. wybierając dni od poniedziałku do piątku możesz ustawić wyłączenie ekspresu kuchennego o godz. 9:00, kiedy wszyscy domownicy opuszczą już dom.

Kanlux



FUNKCJA HARMONOGRAM

→ FUNKCJA HARMONOGRAM CYKLICZNY

Z pomocą adaptera gniazda Kanlux SMART możesz np. sterować oświetleniem akwarium. Zakładając, że akwarium powinno być oświetlone min. 10 h w trakcie dobrego dnia, sami zdecydujemy, o której godzinie rozpocząć doświetlanie zbiornika z rybkami i o której godzinie skończyć. W funkcji harmonogramu cyklicznego oprócz wybrania dni tygodnia działania funkcji, możemy też ustawić chwilowe przerwy w działaniu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia).

Dzięki takiej automatyzacji sprawisz, że Twoje hobby będzie jeszcze przyjemniejsze i bardziej beztrudne. Zawsze będziesz mógł zdalnie skontrolować, czy oświetlenie akwarium zostało włączone, nawet gdy nie ma Cię w domu.

Kanlux

FUNKCJA HARMONOGRAM

→ FUNKCJA HARMONOGRAM ASTRONOMICZNY

Włączaj i wyłączaj urządzenia zgodnie z dobowym rytmem wschodu i zachodu słońca. Podłącz do adaptera Kanlux SMART wieczorne lub świąteczne oświetlenie domu i ogrodu, i ciesz się pięknie i ekonomicznie oświetlonym domem.


→ FUNKCJA HARMONOGRAM RZADKI

Ustaw losowe działanie swoich urządzeń RTV, np. radia. Jest to szczególnie przydatne, kiedy nie ma nas w domu i nie chcemy, aby taka informacja „zaprosiła” nieproszonych gości do naszego domu. Podobną funkcję ochrony naszego domu mogą pełnić włączane zdalnie żarówki Kanlux SMART.

Kanlux

FUNKCJA MONITOROWANIA ENERGII

Adapter Kanlux SMART posiada funkcję pomiaru zużycia energii podłączonego do niego urządzenia. Zatem jeśli się zastanawiasz, ile prądu pobiera Twoje żelazko, ekspres do kawy w stanie czuwania lub grzejnik elektryczny, możesz monitorować pobór energii dzięki podłączeniu tych urządzeń do sieci przez adapter Kanlux SMART. Czasami drobne zmiany mogą wprowadzić niemałe oszczędności w Twoim domowym budżecie.



Test przeprowadzony przy podłączeniu termowentylatora o mocy max. 2000W przez 2h.

Kanlux



Kanlux SMART



Dobrze spakowane

kanlux.com