


AKVO IP44

Oprawa ścienna LED

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 15000	(h) 25000	Ra 80	SMD	
	IP 44	[°C] 5+30			[mm] 0,75-1,5	 0,1m



AKVO IP44 15W-NW-W S



	[W]		[lm]	Tc [K]		
AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	15	biały	1600	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	15	czarny	1600	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	15	chrom	1600	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	20	biały	2300	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	20	czarny	2300	4000	✓
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	20	chrom	2300	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	23	biały	2750	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	23	czarny	2750	4000	✓
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	23	chrom	2750	4000	✓
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	15	biały	1600	4000	
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	15	czarny	1600	4000	
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	15	chrom	1600	4000	
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	20	biały	2300	4000	
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	20	czarny	2300	4000	
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	20	chrom	2300	4000	
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	23	biały	2750	4000	
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	23	czarny	2750	4000	
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	23	chrom	2750	4000	

AKVO IP44

Oprawa ścienna LED

- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S

AKVO IP44

Oprawa ścienna LED



AKVO IP44 23W-NW-C S



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



AKVO IP44 20W-NW-W



AKVO IP44 20W-NW-B



AKVO IP44 20W-NW-C




AKVO IP44 23W-NW-W




AKVO IP44 23W-NW-B




AKVO IP44 23W-NW-C



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 23W