

# ***Kanlux***



**NOWA SERIA  
PANELI LED**

**Kanlux  
BLINGO LED**

# Kanlux



**5**  
WARRANTY  
5 years

## Kanlux BLINGO LED

## #PANELE 2.0 #AUTOMATYZACJA

Pełna automatyzacja procesu produkcji pozwala na powtarzalność oraz wysoką jakość wykonania paneli. Dzięki temu minimalizujemy możliwość „błędu ludzkiego”, co w połączeniu z jakościowymi komponentami pozwala nam na udzielenie 5 letniej gwarancji.

**Kanlux**

**Kanlux BLINGO LED**  
**#RZETELNE**  
**PARAMETRY**

skuteczność aż do: **142lm/W**  
strumień aż do: **6250lm**  
5 lat gwarancji

**Kanlux**  
**LAB**

**5**  
**WARRANTY**  
5 years

# Kanlux

## Kanlux BLINGO LED

### #ATUTY NOWEJ WERSJI

**Modele ze zintegrowanym zasilaczem**

**Puszka przyłączeniowa** będąca w komplecie z oprawą pozwala na łączenie przelotowe paneli i przyspiesza instalację.

Panele można łączyć z dowolną **ramką ADTR.**

**Szybkozłączka** znacznie przyspiesza instalację i ułatwia podłączenie paneli.



# Kanlux



## Kanlux BLINGO T

### 3W1

### 3W1

### JEDEN PANEL = TRZY MOCE

### BLINGO TN24-28W 6060NW

To panel LED, w którym użytkownik decyduje o mocy i tym samym strumieniu oprawy. Zmiana mocy następuje w momencie przesunięcia zworki w zasilaczu.



Zasilacz panelu wyposażony jest w szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą instalację.



**24W**  
**3400lm**



**26W**  
**3600lm**



**28W**  
**4000lm**

  
**HIGHT**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$   
**142**





ENERGY  
saving

# Kanlux

## Kanlux **BLINGO LED**

### **BLINGO IPRN38W 6060NW**

Panel LED z szczelnością IP44/20, można zastosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgotność.



# IP 44/20

# Kanlux




## Kanlux BLINGO LED #ZASTOSOWANIA

Sprawdza się w wielu  
przestrzeniach.




napięcie znamionowe:  
**220-240 V**  
 temperatura barwowa:  
**CW 6500K/ NW 4000K**  
 trwałość:  
**50000h**  
 materiał bazy/ramki:  
**stal**  
 materiał klosza:  
**tworzywo sztuczne**

KOD	NAZWA	MOC [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	SKUTECZNOŚĆ LM/W	KĄT ŚWIATEŁA	UGR	IP	KLASA OCHRONY	ZINTEGROWANY ZASILACZ
<b>37171</b>	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
<b>37172</b>	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120	115		20	I	TAK
<b>37173</b>	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
<b>37174</b>	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
<b>37175</b>	BLINGO U34W 4080 120N	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
<b>37176</b>	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
<b>37177</b>	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
<b>33177</b>	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142	115		20	I	TAK
<b>33179</b>	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130	90	<19	20	I	TAK
<b>33178</b>	BLINGO TN24-28W6060NW	24/ 26/28	3400/3600/4000	do 142	120		20	II	NIE
<b>33174</b>	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100	120		44/20	II	NIE



\*\* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



BLINGO 6060

BLINGO 12030




**NOWOŚĆ**



**... B**  
kolor czarny



**... SR**  
kolor srebrny



**... W**  
kolor biały




**ADTR**  
wysokość  
45mm



**ADTR-H**  
wysokość  
65mm



**ADTR-H 76MM**  
wysokość  
76mm



**SPN PANEL**

**CLIPS PANEL**

	SPN PANEL 60-62	SPN PANEL 120	CLIPS PANEL 60-62	CLIPS PANEL 120
	<b>37335</b>	<b>37336</b>	<b>37337</b>	<b>37338</b>
37171 BLINGO 34W 4080 60NW	✓		✓	
37172 BLINGO 34W 4080 60CW	✓		✓	
37173 BLINGO U34W 4080 60NW	✓		✓	
37174 BLINGO 34W 4080 120NW		✓		✓
37175 BLINGO U34W 4080 120N		✓		✓
37176 BLINGO 38W 4560 60NW	✓		✓	
37177 BLINGO 38W 4560 120NW		✓		✓
33177 BLINGO TN38W 6060 NW	✓		✓	
33179 BLINGO TUN48W 6060 NW	✓		✓	
33178 BLINGO TN24-28W6060NW	✓		✓	
33174 BLINGO IPRN38W 6060NW	✓		✓	

	ADTR 6060 B	ADTR 6060 SR	ADTR 6060 W	ADTR-S 6060 W	ADTR 12030 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 76MM 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W
	<b>27615</b>	<b>27610</b>	<b>27613</b>	<b>27616</b>	<b>27614</b>	<b>27612</b>	<b>27611</b>	<b>29845</b>	<b>29844</b>	<b>29843</b>	<b>27617</b>	<b>33398</b>	<b>33391</b>	<b>33392</b>	<b>33390</b>
37171 BLINGO 34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37172 BLINGO 34W 4080 60CW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37173 BLINGO U34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37174 BLINGO 34W 4080 120NW					✓	✓	✓						✓	✓	✓
37175 BLINGO U34W 4080 120N					✓	✓	✓						✓	✓	✓
37176 BLINGO 38W 4560 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37177 BLINGO 38W 4560 120NW					✓	✓	✓						✓	✓	✓
33177 BLINGO TN38W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
33179 BLINGO TUN48W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
33178 BLINGO TN24-28W6060NW								✓	✓	✓	✓	✓			
33174 BLINGO IPRN38W 6060NW								✓	✓	✓	✓	✓			

# Kanlux

## Kanlux BLINGO LED



## dobrze spakowane

[kanlux.com](http://kanlux.com)