

Kanlux

**NOWA SERIA
PANELI LED**

**Kanlux
BLINGO LED**



Kanlux



Kanlux **BLINGO LED**

#PANELE 2.0 **#AUTOMATYZACJA**

Pełna automatyzacja procesu produkcji pozwala na powtarzalność oraz wysoką jakość wykonania paneli. Dzięki temu minimalizujemy możliwość „błędu ludzkiego”, co w połączeniu z jakościowymi komponentami pozwala nam na udzielenie 5 letniej gwarancji.

Kanlux

Kanlux BLINGO LED
#RZETELNE
PARAMETRY

skuteczność aż do: **142lm/W**
strumień aż do: **6250lm**
5 lat gwarancji

Kanlux
LAB

5
WARRANTY
5 years

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

#ATUTY NOWEJ WERSJI

Modele ze zintegrowanym zasilaczem

Puszka przyłączeniowa będąca w komplecie z oprawą pozwala na łączenie przelotowe paneli i przyspiesza instalację.

Panele można łączyć z dowolną **ramką ADTR.**

Szybkozłączka znacznie przyspiesza instalację i ułatwia podłączenie paneli.



Kanlux



Kanlux BLINGO T

3W1

3W1

JEDEN PANEL = TRZY MOCE

BLINGO TN24-28W 6060NW

To panel LED, w którym użytkownik decyduje o mocy i tym samym strumieniu oprawy. Zmiana mocy następuje w momencie przesunięcia zworki w zasilaczu.



Zasilacz panelu wyposażony jest w szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą instalację.



24W
3400lm



26W
3600lm



28W
4000lm


HIGHT $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
142





ENERGY
saving

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED z szczelnością IP44/20, można zastosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgotność.



**IP
44/20**

Kanlux




Kanlux BLINGO LED #ZASTOSOWANIA

Sprawdza się w wielu
przestrzeniach.




napięcie znamionowe:
220-240 V
 temperatura barwowa:
CW 6500K/ NW 4000K
 trwałość:
50000h
 materiał bazy/ramki:
stal
 materiał klosza:
tworzywo sztuczne

KOD	NAZWA	MOC [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	SKUTECZNOŚĆ LM/W	KĄT ŚWIATŁA	UGR	IP	KLASA OCHRONY	ZINTEGROWANY ZASILACZ
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37175	BLINGO U34W 4080 120N	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142	115		20	I	TAK
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130	90	<19	20	I	TAK
33178	BLINGO TN24-28W6060NW	24/ 26/28	3400/3600/4000	do 142	120		20	II	NIE
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100	120		44/20	II	NIE




** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



BLINGO 6060

BLINGO 12030


NOWOŚĆ



... B
kolor czarny

... SR
kolor srebrny

... W
kolor biały



SPN PANEL

CLIPS PANEL

	SPN PANEL 60-62	SPN PANEL 120	CLIPS PANEL 60-62	CLIPS PANEL 120
	37335	37336	37337	37338
37171 BLINGO 34W 4080 60NW	✓		✓	
37172 BLINGO 34W 4080 60CW	✓		✓	
37173 BLINGO U34W 4080 60NW	✓		✓	
37174 BLINGO 34W 4080 120NW		✓		✓
37175 BLINGO U34W 4080 120N		✓		✓
37176 BLINGO 38W 4560 60NW	✓		✓	
37177 BLINGO 38W 4560 120NW		✓		✓
33177 BLINGO TN38W 6060 NW	✓		✓	
33179 BLINGO TUN48W 6060 NW	✓		✓	
33178 BLINGO TN24-28W6060NW	✓		✓	
33174 BLINGO IPRN38W 6060NW	✓		✓	

	ADTR 6060 B	ADTR 6060 SR	ADTR 6060 W	ADTR-S 6060 W	ADTR 12030 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 76MM 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W
	27615	27610	27613	27616	27614	27612	27611	29845	29844	29843	27617	33398	33391	33392	33390
37171 BLINGO 34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37172 BLINGO 34W 4080 60CW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37173 BLINGO U34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37174 BLINGO 34W 4080 120NW					✓	✓	✓						✓	✓	✓
37175 BLINGO U34W 4080 120N					✓	✓	✓						✓	✓	✓
37176 BLINGO 38W 4560 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
37177 BLINGO 38W 4560 120NW					✓	✓	✓						✓	✓	✓
33177 BLINGO TN38W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
33179 BLINGO TUN48W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
33178 BLINGO TN24-28W6060NW								✓	✓	✓	✓	✓			
33174 BLINGO IPRN38W 6060NW								✓	✓	✓	✓	✓			

Kanlux

Kanlux BLINGO LED



dobrze spakowane

kanlux.com