

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED C35

Źródło światła LED



IQ-LED C35E14 3,4W-WW



Model	Part No.	Power (W)	Beam Angle (°)	Color Temp. (K)	Life (h)	Height (mm)	Base	Beam Dia (mm)
IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	3,4	40	470	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	3,4	40	470	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 3,4W-CW	36684	3,4	40	470	6500	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	5,9	60	806	2700	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5,9	60	806	4000	240	E14	D
IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	5,9	60	806	6500	240	E14	D

Kanlux IQ-LED A35 E14 to przyjazna oczom **temperatura barwowa i niezawodność**, a to wszystko zachowane w klasycznym designie świeczki. Nowe żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie **mniejsze zużycie energii**. IQ-LED Kanlux zapewniają **pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo**.

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Dokument utworzono: 02.02.2024, 16:17

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

iQ LED

Kanlux

IQ-LED C35

Źródło światła LED



IQ-LED C35E14 3,4W-WW



IQ-LED C35E14 3,4W-NW



IQ-LED C35E14 3,4W-CW



IQ-LED C35E14 5,9W-WW



IQ-LED C35E14 5,9W-NW



IQ-LED C35E14 5,9W-CW

iQ LED

Kanlux

IQ-LED C35

Źródło światła LED



IQ-LED C35E14 3,4W



IQ-LED C35E14 5,9W