

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	LED	Light	Ra 90	≥50000
25000	Hg	RoHS	CE	EAC	UK CA	Energy Star



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	11	100	1521	6500	180	E27	D

Kanlux IQ-I FD A60 to przwiazna oczom temperatura barwowa i niezawodność - a to wszystko zachowane w klasycznym
Dokument utworzono: 02.02.2024, 17:36

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED A60

Źródło światła LED

...maksymalna żywotność, przyciąga uwagę swoim kompaktym kształtem i niezwykłą precyzją wykonania. Nowe żarówki IQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie mniejsze zużycie energii. IQ-LED Kanlux zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

iQ LED

Kanlux

IQ-LED A60

Źródło światła LED



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W