


ELICEO

Pierścień oprawy punktowej



ELICEO DSO B/B



| | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|------|
| ELICEO DSO B/B | 35280 | max 10 | czarny | brak |
| ELICEO DSO W/W | 35281 | max 10 | biały | brak |
| ELICEO DSO W/G | 35283 | max 10 | biały / złoty | brak |
| ELICEO-ST DSO B/B | 35284 | max 10 | czarny | brak |
| ELICEO-ST DSO W/W | 35285 | max 10 | biały | brak |
| ELICEO-ST DSO W/G | 35287 | max 10 | biały / złoty | brak |
| ELICEO DSO W | 35288 | max 10 | biały | brak |
| ELICEO DSO B | 35289 | max 10 | czarny | brak |
| ELICEO DSO YG | 35295 | max 10 | złoty | brak |
| ELICEO DSO GR | 35296 | max 10 | zielony | brak |
| ELICEO DSO PK | 35297 | max 10 | różowy | brak |
| ELICEO DSO BL | 35298 | max 10 | niebieski | brak |

Kanlux ELICEO to pierścienie ozdobne (oczka) z nietypowym efektem świecenia. Oprócz głównego źródła światła posiadają także dwa świecące pierścienie w obudowie, co daje niepowtarzalny efekt dekoracyjny. Dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i biało-złotej, a także różowej, zielonej i niebieskiej. Do pierścieni sam dobierzesz oprawkę, co pozwoli Ci dostosować Kanlux ELICEO do Twojej instalacji (12V lub 230V).

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej
- Materiał obudowy: stop aluminium

Dokument utworzono: 21.06.2024, 16:26

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

ELICEO

Pierścień oprawy punktowej



ELICEO DSO B/B



ELICEO DSO W/W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO B/B



ELICEO-ST DSO W/W



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO DSO W



ELICEO DSO B

ELICEO

Pierścień oprawy punktowej



ELICEO DSO YG



ELICEO DSO GR



ELICEO DSO PK



ELICEO DSO BL



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO