


## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Oprawa liniowa LED

5905339338938



Kanlux MEBA LED IP54 to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 600mm i 1200mm. Kanlux MEBA LED IP54 to wysoka skuteczność świetlna, trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest szczelność na poziomie IP54, i dwa przepusty kablowe, które pozwalają na łączenie przelotowe. Szybkolączka ułatwia instalację oprawy, a klosz oraz boki oprawy wykonane z poliwęglanu i baza z blachy stalowej to kolejne zalety tych opraw.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 1213

**Szerokość [mm]:** 152

**Wysokość [mm]:** 57

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 5200

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm] :** 2x 3380

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 130

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20+40

**Materiał obudowy:** stal

## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Oprawa liniowa LED



**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Stopień IP:** 54

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 6

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1446

**Gramatura [g]:** 1758.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 122

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 15.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6.5

**Waga kartonu [kg]:** 10.54998

**Szerokość kartonu [cm]:** 20

**Wysokość kartonu [cm]:** 33

**Długość kartonu [cm]:** 125

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0825

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



## 33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Oprawa liniowa LED

