



Kanlux



PIERŚCIEŃ OZDOBNY
Kanlux
ELICEO / ELICEO-ST

Kanlux



Stwórz **nietypowy efekt świecenia** z pierścieniami dekoracyjnymi **Kanlux ELICEO.**

Kanlux

Kanlux ELICEO
jest dostępny
w **kilku wersjach**
kolorystycznych




biały / biały
ELICEO DSO W/W
(35281)



biały / złoty
ELICEO DSO W/G
(35283)



czarny / czarny
ELICEO DSO B/B
(35280)



Kanlux

NOWOŚCI

Kanlux ELICEO
jest dostępny
w **kilku wersjach**
kolorystycznych




zielony
ELICEO DSO GR
(35296)



różowy
ELICEO DSO PK
(35297)



niebieski
ELICEO DSO BL
(35298)



Kanlux

NOWOŚCI

Kanlux ELICEO
jest dostępny
w **kilku wersjach**
kolorystycznych




biały
ELICEO DSO W
(35288)




czarny
ELICEO DSO B
(35289)



złoty
ELICEO DSO YG
(35295)



Kanlux



Kanlux ELICEO-ST
jest dostępny
w **trzech wersjach**
kolorystycznych



biały / biały
ELICEO-ST DSO W/W
(35285)




biały / złoty
ELICEO-ST DSO W/G
(35287)



czarny / czarny
ELICEO-ST DSO B/B
(35284)



Kanlux



Ø96

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe [V]: **12 AC; DC; 220-240 AC**

Moc maksymalna: **max 10 W** (tylko źródła LED)

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II/III**

Źródło światła: **MR16 LED / PAR16 LED***


Trzonek: **Gx5,3/GU10**

Materiał: **stop aluminium**

Stopień ochrony: **IP20**

Otwór montażowy: **Ø68mm**

*brak oprawki i źródła światła w komplecie



Kanlux

Kanlux ELICEO / ELICEO-ST dobrze spakowane



kanlux.com