



# ***Kanlux***



**PIERŚCIEŃ OZDOBNY**  
**Kanlux**  
**ELICEO / ELICEO-ST**

**Kanlux**



Stwórz **nietypowy efekt świecenia** z pierścieniami dekoracyjnymi **Kanlux ELICEO.**



# Kanlux

**Kanlux ELICEO**  
jest dostępny  
w **kilku wersjach**  
kolorystycznych




biały / biały  
ELICEO DSO W/W  
**(35281)**



biały / złoty  
ELICEO DSO W/G  
**(35283)**



czarny / czarny  
ELICEO DSO B/B  
**(35280)**



# Kanlux

NOWOŚCI

**Kanlux ELICEO**  
jest dostępny  
w **kilku wersjach**  
kolorystycznych




zielony  
ELICEO DSO GR  
**(35296)**



różowy  
ELICEO DSO PK  
**(35297)**



niebieski  
ELICEO DSO BL  
**(35298)**



# Kanlux

NOWOŚCI

**Kanlux ELICEO**  
jest dostępny  
w **kilku wersjach**  
kolorystycznych




biały  
ELICEO DSO W  
(35288)



czarny  
ELICEO DSO B  
(35289)




złoty  
ELICEO DSO YG  
(35295)





**Kanlux**

**Kanlux ELICEO-ST**  
jest dostępny  
w **trzech wersjach**  
kolorystycznych



biały / biały  
ELICEO-ST DSO W/W  
**(35285)**




biały / złoty  
ELICEO-ST DSO W/G  
**(35287)**



czarny / czarny  
ELICEO-ST DSO B/B  
**(35284)**



# Kanlux



Ø96

## Dane techniczne:

Napięcie znamionowe [V]: **12 AC; DC; 220-240 AC**

Moc maksymalna: **max 10 W** (tylko źródła LED)

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II/III**

Źródło światła: **MR16 LED / PAR16 LED\***


Trzonek: **Gx5,3/GU10**

Materiał: **stop aluminium**

Stopień ochrony: **IP20**

Otwór montażowy: **Ø68mm**

\*brak oprawki i źródła światła w komplecie





**Kanlux**

# **Kanlux ELICEO / ELICEO-ST dobrze spakowane**



**kanlux.com**