

Kanlux

**OPRAWY SUFITOWE
PRZEZNACZONE
DO MONTAŻU
PODTYNKOWEGO**

**Kanlux MINI BORD
Kanlux TINY BORD**



Kanlux

Kanlux MINI BORD **Kanlux TINY BORD**

Dzięki regulacji
kątowej możemy
skierować światło
w wybrany przez
nas punkt.

Regulacja
kąta
świecenia



Kanlux

KANLUX MINI BORD

Sposób montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko, a wyglądem przywodzą na myśl oprawy natynkowe.




28782

MINI BORD DLP-50-**W**



28783

MINI BORD DLP-50-**B**



Kanlux

NOWOŚĆ

KANLUX TINY BORD

Jest to niższa wersja pierścieni Kanlux MINI BORD.

37167

TINY BORD DTO-**W**



37165

TINY BORD DTO-**B**





37168

TINY BORD DTO-**W/G**

37166

TINY BORD DTO-**B/G**



Kanlux



Kanlux MINi BORD/Kanlux TINY BORD

Gwarantują wyjątkową aranżację oświetlenia,
umożliwiającą podkreślenie wybranych
elementów wystroju pomieszczenia.

Kanlux



Kanlux MINI BORD / Kanlux TINY BORD

Nowoczesny design a także elegancka prostota sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych.

Kanlux



Kanlux MINi BORD/Kanlux TINY BORD

Gwarantują wyjątkową aranżację oświetlenia, umożliwiającą podkreślenie wybranych elementów wystroju pomieszczenia.



30°



MODERN
design



NOWOŚĆ

Kanlux MINI BORD / Kanlux TINY BORD


○	MINI BORD DLP-50-W	28782	max 10W	ø95 x 125
●	MINI BORD DLP-50-B	28783	max 10W	ø95 x 125
●	TINY BORD DTO-B	37165	max 10W	ø80 x 115
●	TINY BORD DTO-B/G	37166	max 10W	ø80 x 115
○	TINY BORD DTO-W	37167	max 10W	ø80 x 115
●	TINY BORD DTO-W/G	37168	max 10W	ø80 x 115



MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W



Napięcie znamionowe [V]: **12 AC; 12 DC; 220-240 AC**
 Moc maksymalna [W]: **max 10 W (tylko źródła LED)**
 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II/III**
 Źródło światła: **MR16 LED / PAR16 LED**
 Trzonek: **Gx5,3/GU10**
 Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej
 Materiał obudowy: **stop aluminium, stal**
 Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: **w jednej osi**
 Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: **30**
 Stopień IP: **20**



TINY BORD DTO-B




TINY BORD DTO-B/G




TINY BORD DTO-W



TINY BORD DTO-W/G



MINI BORD DLP



TINY BORD DTO

Kanlux

Kanlux MINI **BORD** /
Kanlux TINY **BORD**

dobrze
spakowane



kanlux.com