

## MAH PRO

### Oprawa pyłoszczelna LED



|            |       |                 |           |            |            |                        |
|------------|-------|-----------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| 220-240 AC | 50    | ≥80000          | 50000     | 2 in 1     | 80         | SMD                    |
|            |       | <b>IP</b><br>65 |           | -20÷40     |            | <b>IK</b><br>08        |
|            | 1÷2,5 | 0,5m            | <b>CE</b> | <b>EAC</b> | <b>PZH</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |
|            |       |                 |           |            |            |                        |



### MAH PRO 38W 12R-NW



| MAH PRO 38W 12R-NW | <b>38140</b> | 38   | 6100 | 4000 | 110 | szary |
|--------------------|--------------|------|------|------|-----|-------|
|                    |              | 34,5 | 5600 |      |     |       |
|                    |              | 27,5 | 4550 |      |     |       |
|                    |              | 22   | 3750 |      |     |       |
| MAH PRO 52W 15R-NW | <b>38141</b> | 52   | 8400 | 4000 | 110 | szary |
|                    |              | 44,5 | 7300 |      |     |       |
|                    |              | 37   | 6200 |      |     |       |
|                    |              | 29,5 | 5000 |      |     |       |

Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 5 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP65, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

## MAH PRO

---

### Oprawa pyłoszczelna LED

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029
- Materiał obudowy: PC
- Materiał klosza: PC



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

## MAH PRO

---

### Oprawa pyłoszczelna LED

#### Akcesoria

**38144** MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR



**38145** CL-MAH PRO-INOX 1.2m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



**38146** CL-MAH PRO-INOX 1.5m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)

