

# Kanlux

## Kanlux BENO CCT

Oprawy Kanlux BENO CCT LED to unikatowa konstrukcja o wyjątkowym efekcie świetlnym. Charakteryzują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP65 (z zastosowaniem dławnicy kablowej), co umożliwia ich montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ich trwałość wynosi 50 000 godzin, a wysoka skuteczność energetyczna klasy C zapewnia energooszczędność.

Kanlux BENO CCT LED jest dostępne w dwóch rozmiarach i czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych (4000K, 3000K i 3500K), dzięki czemu można ją dostosować do różnych potrzeb. Oprawa wykonana z poliwęglanu (PC) wyróżnia się prostym, szybkim montażem na suficie lub ścianie, a wersja z czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umożliwia regulację zakresu działania. Dzięki unikatowemu designowi i multifunkcjonalności, Kanlux BENO CCT LED doskonale sprawdzi się jako ozdoba każdego wnętrza. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



|                |         |              |            |           |                  |            |
|----------------|---------|--------------|------------|-----------|------------------|------------|
| <br>220-240 AC | <br>50  | <br>110      | <br>≥30000 | <br>50000 | <br>≤ 6x Macadam | <br>Ra 80  |
| <br>Hg         | <br>SMD | <br>RoHS     | <br>□      | <br>IP 65 | <br>House        | <br>-15÷35 |
| <br>Mounting   | <br>Box | <br>0,75÷1,5 | <br>0,5m   | <br>CE    | <br>EAC          | <br>UKCA   |
| <br>Down arrow |         |              |            |           |                  |            |





BENO 12-18W CCT-L G



|                       |                       |         |                        |                |           |             |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------------|-----------|-------------|
| BENO 12-18W CCT-L G   | <a href="#">38787</a> | 12 / 18 | max 1630 / 1770 / 1750 | 3000/3500/4000 | grafitowy |             |
| BENO 12-18W CCT-L W   | <a href="#">38776</a> | 12 / 18 | max 1840 / 2000 / 1980 | 3000/3500/4000 | biały     |             |
| BENO 12-18W CCT-L-SEG | <a href="#">38788</a> | 12 / 18 | max 1630 / 1770 / 1750 | 3000/3500/4000 | grafitowy | mikrofalowy |
| BENO 12-18W CCT-L-SEW | <a href="#">38775</a> | 12 / 18 | max 1840 / 2000 / 1980 | 3000/3500/4000 | biały     | mikrofalowy |
| BENO 12-18W CCT-O G   | <a href="#">38789</a> | 12 / 18 | max 1610 / 1740 / 1740 | 3000/3500/4000 | grafitowy |             |
| BENO 12-18W CCT-O W   | <a href="#">38778</a> | 12 / 18 | max 1920 / 2080 / 2060 | 3000/3500/4000 | biały     |             |
| BENO 12-18W CCT-O-SEG | <a href="#">38790</a> | 12 / 18 | max 1610 / 1740 / 1740 | 3000/3500/4000 | grafitowy | mikrofalowy |
| BENO 12-18W CCT-O-SEW | <a href="#">38777</a> | 12 / 18 | max 1920 / 2080 / 2060 | 3000/3500/4000 | biały     | mikrofalowy |
| BENO 24-30W CCT-L G   | <a href="#">38779</a> | 24 / 30 | max 2690 / 2940 / 2880 | 3000/3500/4000 | grafitowy |             |
| BENO 24-30W CCT-L W   | <a href="#">38782</a> | 24 / 30 | max 3180 / 3490 / 3410 | 3000/3500/4000 | biały     |             |
| BENO 24-30W CCT-L-SEG | <a href="#">38780</a> | 24 / 30 | max 2690 / 2940 / 2880 | 3000/3500/4000 | grafitowy | mikrofalowy |
| BENO 24-30W CCT-L-SEW | <a href="#">38781</a> | 24 / 30 | max 3180 / 3490 / 3410 | 3000/3500/4000 | biały     | mikrofalowy |
| BENO 24-30W CCT-O G   | <a href="#">38783</a> | 24 / 30 | max 2850 / 3120 / 3050 | 3000/3500/4000 | grafitowy |             |
| BENO 24-30W CCT-O W   | <a href="#">38786</a> | 24 / 30 | max 3230 / 3530 / 3460 | 3000/3500/4000 | biały     |             |
| BENO 24-30W CCT-O-SEG | <a href="#">38784</a> | 24 / 30 | max 2850 / 3120 / 3050 | 3000/3500/4000 | grafitowy | mikrofalowy |
| BENO 24-30W CCT-O-SEW | <a href="#">38785</a> | 24 / 30 | max 3230 / 3530 / 3460 | 3000/3500/4000 | biały     | mikrofalowy |



BENO 12-18W CCT-L G



BENO 12-18W CCT-L W



BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-O G



BENO 12-18W CCT-O W



BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-L G



BENO 24-30W CCT-L W



BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-O G




BENO 24-30W CCT-O W




BENO 24-30W CCT-O-SEG




BENO 24-30W CCT-O-SEW




BENO 12-18W CCT-L



BENO 12-18W CCT-O



BENO 24-30W CCT-L



BENO 24-30W CCT-O

**BENO 12-18W CCT-L G**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1100lm | 3000K | 1630lm |
| 3500K | 1180lm | 3500K | 1770lm |
| 4000K | 1190lm | 4000K | 1750lm |

**BENO 12-18W CCT-O G**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1070lm | 3000K | 1610lm |
| 3500K | 1150lm | 3500K | 1740lm |
| 4000K | 1170lm | 4000K | 1740lm |

**BENO 24-30W CCT-L G**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2190lm | 3000K | 2690lm |
| 3500K | 2380lm | 3500K | 2940lm |
| 4000K | 2350lm | 4000K | 2880lm |

**BENO 24-30W CCT-O G**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2330lm | 3000K | 2850lm |
| 3500K | 2530lm | 3500K | 3120lm |
| 4000K | 2500lm | 4000K | 3050lm |

**BENO 12-18W CCT-L W**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1230lm | 3000K | 1840lm |
| 3500K | 1310lm | 3500K | 2000lm |
| 4000K | 1320lm | 4000K | 1980lm |

**BENO 12-18W CCT-O W**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1300lm | 3000K | 1920lm |
| 3500K | 1400lm | 3500K | 2080lm |
| 4000K | 1400lm | 4000K | 2060lm |

**BENO 24-30W CCT-L W**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2610lm | 3000K | 3180lm |
| 3500K | 2820lm | 3500K | 3490lm |
| 4000K | 2790lm | 4000K | 3410lm |

**BENO 24-30W CCT-O W**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2650lm | 3000K | 3230lm |
| 3500K | 2860lm | 3500K | 3530lm |
| 4000K | 2820lm | 4000K | 3460lm |

**BENO 12-18W CCT-L-SEG**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1100lm | 3000K | 1630lm |
| 3500K | 1180lm | 3500K | 1770lm |
| 4000K | 1190lm | 4000K | 1750lm |

**BENO 12-18W CCT-O-SEG**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1070lm | 3000K | 1610lm |
| 3500K | 1150lm | 3500K | 1740lm |
| 4000K | 1170lm | 4000K | 1740lm |

**BENO 24-30W CCT-L-SEG**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2190lm | 3000K | 2690lm |
| 3500K | 2380lm | 3500K | 2940lm |
| 4000K | 2350lm | 4000K | 2880lm |

**BENO 24-30W CCT-O-SEG**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2330lm | 3000K | 2850lm |
| 3500K | 2530lm | 3500K | 3120lm |
| 4000K | 2500lm | 4000K | 3050lm |

**BENO 12-18W CCT-L-SEW**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1230lm | 3000K | 1840lm |
| 3500K | 1310lm | 3500K | 2000lm |
| 4000K | 1320lm | 4000K | 1980lm |

**BENO 12-18W CCT-O-SEW**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 12W   |        | 18W   |        |
| 3000K | 1300lm | 3000K | 1920lm |
| 3500K | 1400lm | 3500K | 2080lm |
| 4000K | 1400lm | 4000K | 2060lm |

**BENO 24-30W CCT-L-SEW**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2610lm | 3000K | 3180lm |
| 3500K | 2820lm | 3500K | 3490lm |
| 4000K | 2790lm | 4000K | 3410lm |

**BENO 24-30W CCT-O-SEW**

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 24W   |        | 30W   |        |
| 3000K | 2650lm | 3000K | 3230lm |
| 3500K | 2860lm | 3500K | 3530lm |
| 4000K | 2820lm | 4000K | 3460lm |

Dokument utworzono: 02.02.2025, 12:11

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)