


# ***Kanlux***



**LAMPKA STOŁOWA**

**Kanlux  
INITA LED**

**Kanlux**

**Kanlux INITA LED**  
to nowy typ  
**bezprzewodowej**  
lampy stołowej,  
idealnej do użytku  
**wewnątrz**  
i **na zewnątrz.**




# Kanlux



## Sterowanie dotykowe

Obsługuj jednym palcem funkcje: włącz / wyłącz i ściemniania.



## Wysoka jakość wykonania

Metalowy korpus, delikatna, matowa tekstura i jednolity kolor.




## Antypoślizgowa podkładka

Zapobiega przesuwaniu się lampy i rysowaniu powierzchni, na której stoi.

**Kanlux INITA LED**



# Kanlux



## PORT USB typu C

Dzięki niemu łatwo i szybko naładujesz swoją lampkę.

Produkt sprzedawany bez zasilacza i przewodu USB.



**Kanlux**

**Kanlux INITA LED**

**IP  
54**

Z powodzeniem może być stosowana na zewnątrz. Wysoka klasa odporności **IP54** oznacza, że lampa odporna jest na deszcz i kurz.

**Kanlux**

**Kanlux INITA LED**

to **funkcjonalna**  
i **atrakcyjna**  
lampa stołowa.  
Dzięki możliwości  
ściemniania  
**sami regulujemy**  
**natężenie światła**  
w zależności  
od tego, jakiego światła  
potrzebujemy  
w danym momencie.



# Kanlux

**Kanlux  
INITA LED**

to modne kolory  
i wysoka jakość.



**1. 36323**  
INITA LED IP54 Y

**2. 36320**  
INITA LED IP54 GR

**3. 36324**  
INITA LED IP54 W

**4. 36322**  
INITA LED IP54 R

**5. 36321**  
INITA LED IP54 B

**6. 36326**  
INITA LED IP54 GR

**7. 36325**  
INITA LED IP54 BR

**Kanlux**

**Kanlux INITA LED -**  
dobry partner na imprezy  
i relaks na swiezym powietrzu.



**You Tube** ▶ zobacz film





**Kanlux**



**Kanlux INITA LED**

Pasuje do  
**każdego wnętrza.**


# Kanlux

## Kanlux INITA LED



### Dane techniczne:

- napięcie znamionowe [V]: **3,7 DC 18650 ACCU**
- moc [W]: **max 1,2W**
- strumień świetlny [lm]: **max 165**
- temperatura barwowa: **3000K (WW)**
- trzy tryby jasności światła: **niska, umiarkowana, wysoka**
- współczynnik oddawania barw **Ra: ≥80**
- trwałość [h]: **25 000**
- ilość cykli wł/wył: **≥15 000**
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **III**
- materiał obudowy: **metal**
- materiał klosza: **stop aluminium**



**dobrze  
spakowane**

[kanlux.com](http://kanlux.com)