



Easy9 Pro

Rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego



Aparatura modułowa Schneider – zmiany 2026

Rynek aparatury modułowej zaadresujemy 3 seriami w 2026

- Easy9 XM seria przewidziana do zastosowania na rynku budownictwa mieszkaniowego – tablice mieszkaniowe



Już
dostępna

- Easy9 PRO seria przewidziana do zastosowania na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego



Dostępna
od VI 2026

- Acti9 seria przewidziana do zastosowania na rynku budownictwa komercyjnego i przemysłowego – obiekty krytyczne, o najwyższych wymaganiach



Schneider
Electric

Easy9 PRO

Segmenty rynkowe

Easy9 Pro jest zaprojektowany tak, aby pasował do różnych zastosowań i typów projektów.



Easy9 Pro swoim zakresem dopasowany jest do ochrony elektrycznej przy spełnieniu wymagań projektów mieszkaniowych i komercyjnych.

Dom
jednorodzinny



Budownictwo
wielorodzinne



Sklepy detaliczne



Restauracja



Supermarket



I wiele innych zastosowań...



Jedna oferta zaprojektowana z myślą o potrzebach elektryków
i producentów rozdzielnic





Easy9 PRO

Seria Easy9 zapewnia ochronę elektryczną zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i małych budynkach komercyjnych.

Zgodnie z normą IEC/EN 60898-1
zwarciova zdolność łączeniowa wynosi **6000A!**



Dzięki kaskadowości z EasyPact CVS
Wytrzymałość zwarciova może być podniesiona do 10kA.





NIEZAWODNY

PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY

Seria Easy9 ... Opracowana przez eksperta w dziedzinie technologii ochrony elektrycznej!

Easy9: niezawodna wydajność!

- Zwiększone bezpieczeństwo i dostępność osiągnięte dzięki mechanizmowi szybkiego zamknięcia
- Spójne cechy konstrukcyjne i połączenia
- Zgodność z normami
- Udowodniona odporność zatwierdzona przez wewnętrzne i rządowe organy certyfikacyjne



Lider dystrybucji energii z historią liczącą ponad **150 lat**



30+ Centra badawczo-rozwojowe na całym świecie



200+ Posiadane zakłady produkcyjne



Kompletny zakres produktów



NIEZAWODNY

PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY

MCB



Wyłączniki nadprądowe

- 1 to 4P dla 6~63A
- Wytrzymałość zwarciova 6000A

RCCB



Wyłączniki różnicowoprądowe

- 2 to 4 biegunowe
- Typ A
- Czułość 30, 300 mA
- Prąd znamionowy 25, 40, 63A

RCBO



Wyłączniki kombinowane

- 1P+N,
- 30 mA typ A
- 6 do 25 A

Kontrola i sterowanie



- Styki : SD, OF, MX
- Styczniki CT
- Przekładniki impulsowe
- Dzwonek
- Lampki sygnalizacyjne
- Gniazdo na szynę DIN

SPD



Ograniczniki przepięć Typu 2

- 1P+N do 3P+N
- Największy prąd wyładowczy: 40kA

Podłączenie

Szyny łączeniowe

- Od góry szyny sztytowe
- Od dołu szyny widelkowe



Rozłączanie



Rozłączniki izolacyjne

- 1P, 2P, 3P, 4P
- 40 - 100 A

Obudowy

- Easy9 EU
- PrismaSeT XS
- PrismaSET XL





NIEZAWODNY


PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY



Identyfikacja
funkcji



Logo serii



Nr katalogowy



Łatwy wybór...

Dzięki jasnemu oznakowaniu i przyjaznym dla użytkownika referencjom handlowym łatwo jest teraz zidentyfikować funkcje produktu wykonując konserwację i interwencje.

Na naszej stronie internetowej dostępny jest selektor produktów, który pomaga w wyborze urządzeń.





NIEZAWODNY


PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY



Identyfikacja
funkcji



Logo serii



Nr katalogowy



Łatwy wybór...

Dwa logotypy:



- **Logo Pro** specyficzne dla podstawowych produktów RCCB i MCB z podwójnymi zaciskami




- **Logo EZ** dla wszystkich pozostałych aparatów Easy9 (rozłącznik, SPD, styczniki...).



Łatwy wybór...

Łatwy do wyboru dzięki nowemu systemowi oznaczeń:



EZ9F57116 ➡ **MCB 1P C16A**



NIEZAWODNY


PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY



Identyfikacja
funkcji

Logo serii

Nr katalogowy



NIEZAWODNY

PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI


ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY

... oraz łatwa konfiguracja za pomocą eDesign: darmowe, internetowe oprogramowanie do konfiguracji rozdzielnic do 630 A!

Darmowe oprogramowanie łatwe w użyciu do projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych do 630A

- Zaprojektuj kompletną szafę elektryczną
 - Utwórz projekt
 - Utwórz rozdzielnicę elektryczną
 - Zaprojektuj schemat elektryczny
 - Wybierz urządzenia
 - Zaprojektuj widok
 - Wyświetl i eksportuj listę produktów
 - Dodaj swoją ofertę i uzyskaj własne ceny
 - Wygeneruj dokumenty projektowe





NIEZAWODNY

PEŁNY ZAKRES

ŁATWY DOBÓR

ŁATWY W
INSTALACJI

ŁATWA
KONFIGURACJA

ZRÓWNOWAŻONY

Zrównoważony

- Przyjazne środowisku dzięki Schneider Electric
- Program Danych Środowiskowych:
 - Zgodność RoHS
 - REACH
 - Profil środowiskowy produktu

[Obejrzyj video](#)





Odkryj ofertę Easy9



Easy9 PRO

vs K60

- Podobne pozycjonowanie cenowe
- Brak wyłączników typu AC (wyłączniki różnicowoprądowe i kombinowane typu A, zoptymalizowane cenowo)
- Szersza oferta:
 - 1P, 2P, 3P, 4P
 - Lampki, gniazdo na szynę, rozłączniki do 100 A, ograniczniki przepięć typu 2 z wymiennymi wkładkami
- Możliwość stosowania styków pomocniczych i wyzwaczy do MCB i RCBO
- Szary kolor
- Koordynacja z EastPacT CVS (selektywność i kaskadowość)



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



MCB

Wyłączniki nadprądowe



ZALETY

- Dostępne w 1P, 2P, 3P & 4P do 63A z ch-stykami B & C
- Kompatybilność z akcesoriami (SD, OF, MX & MSU)
- Dzięki mechanizmowi szybkiego zamykania styki zamykają się natychmiast, co zwiększa bezpieczeństwo

KORZYŚCI

- Zapobiega uszkodzeniom instalacji w przypadku zwarcia
- Długi okres życia produktu
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika końcowego w przypadku ponownego załączenia po zwarcu
- Szeroki zakres obejmujący szeroki zakres zastosowań domowych
- 5-letnia gwarancja

Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



RCCB

Wyłączniki różnicowoprądowe

ZALETY

- Dostępne jako 2P & 4P
- Typ A jako standard
- Czułość 30mA i 300mA
- Może być zasilany przez górę lub dole

KORZYŚCI

- Tor N po lewej stronie ułatwiający oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi
- Wskaźnik przyczyny wyzwolenia (automatyczne / ręczne) skracający czas interwencji
- 5-letnia gwarancja



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



RCBO

Wyłączniki kombinowane

ADVANTAGES

- 6 do 25A czułość 30mA
- Współpracuje z akcesoriami (SD, OF, MX & MSU)

KORZYŚCI

- Dzielona dźwignia wskazująca przyczynę wyzwolenia (zwarcie lub przeciążenie / prąd upływu)
- 5-letnia gwarancja



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



SPD

Ograniczniki przepięć typu 2

ZALETY

- 1P+N, 3P & 3P+N
- Typ 2: ochrona przed przepięciami łączeniowymi i indukowanymi,

KORZYŚCI

- Wymienne wkładki ułatwiające pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- Ekonomiczne rozwiązanie do ochrony przepięciowej:
 - Główne zabezpieczenie w obiektach bez instalacji odgromowej
 - Aparatura montowana w podrozdzielnicach jako 2. stopień ochrony



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



Rozłączniki izolacyjne

ZALETY

- 1P, 2P, 3P & 4P
- Od 40A do 100A
- Czerwona dźwignia do identyfikacji przełącznika w szafie i rozróżnienia od innych urządzeń

KORZYŚCI

- Aby zatrzymać przepływ prądu do wszystkich podłączonych urządzeń w obwodzie elektrycznym.
- Można go użyć do wyłączenia instalacji podczas naprawy i konserwacji



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



Kontrola i monitorowanie

ZALETY

- Styczniki 2NO 20A do 40A & 2NO 40A
- Przełącznik impulsowy 1NO 16A
- Lampki czerwone 1x i 3x
- Dzwonek
- Gniazdo na szynę DIN

KORZYŚCI

- Zestaw urządzeń do sterowania i monitorowania instalacji oraz obciążeń.



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



Aparaty pomocnicze

OBEJRZYJ WIDEO

ADVANTAGES

- SD, OF, MX i MSU
- Bezpośrednie połączenie z MCBs i RCBOs

KORZYŚCI

- Do zdalnego:
 - wskazania położenia powiązanego urządzenia (styk otwarty/zamknięty – styk OF).
 - wskazanie wyzwolenia powiązanego urządzenia po awarii elektrycznej (styk SD)
- Do wyzwolenia:
 - Powiązanego urządzenie, np. do wyłączenia awaryjnego przez przycisk (wyzwalacz MX)
 - Wyzwalanie powiązanego urządzenia ochronnego, gdy napięcie na jego zaciskach przekracza wartość nominalną (wyzwalacz MSU).



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



Szyny łączeniowe

ZALETY

- Można je ciąć i przyciąć na odpowiedni rozmiar
- Nieużywane zęby można izolować osłonami na zęby

KORZYŚCI

- Lepsze połączenie urządzeń
- Oszczędza czas i miejsce przy instalowaniu kabli
- Mniej połączeń, kabli i błędów w okablowaniu
- Układ i schludność z mniejszą ilością okablowania



Rozwiązania zapewniające użytkownikom większą ochronę i komfort



OBUDOWY

ZALETY

- Szeroki zakres obudów podtynkowych i natynkowych
- Ochrona od IP30 do IP 65

KORZYŚCI

- Szeroki zakres
 - Budownictwo mieszkaniowe z Easy9 EU, PrismaSeT XS
 - Komercyjne obiekty z Mureva, PrismaSet XL & PrismaSeT G

Budownictwo
Mieszkaniowe



Easy9 EU



PrismaSeT XS



PrismaSeT XL



PrismaSeT G



Mureva IP 65

Obiekty
komercyjne

Oferta obudów



Easy9 EU
budownictwo mieszkaniowe



PrismaSeT XS
Obiekty komercyjne i mieszkaniowe



Mureva
Obiekty komercyjne przemysłowe



Life Is On



Schneider
Electric